Měřicí nástroje a nářadí

and the second

ZERO

halo

Q,

9

KINEX CZ s.r.o.

and the first and and and and and and and a

VÝROBA - PRODUCTION - PRODUKCJA

PRODEJ PREDAJ - SALE - SPRZEDAZ

SERVIS



Obsah

Měřítka, pravítka, příměrné desky	str. 2
Měrky, lupy, úhloměry	str. 6
Stojánky, úchylkoměry, podpěrky st	tr. 12
Hmatadla, hloubkoměry st	tr. 14
Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky st	tr. 16
Vratidla závitníků a závitových oček st	tr. 18
Úhelníky ČSN, DIN a PN, trojúhelníky st	tr. 19
Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské st	tr. 25
Vodováhy přesné – strojní st	tr. 27
Posuvná měřítka st	tr. 28
Mikrometry st	tr. 34
Skládací metry, svinovací metry, pásma st	tr. 40
Laserový program st	tr. 45
Stavební nivelační přístroje st	tr. 47
Kalibry st	tr. 48

Kontakt

Centrální sklad a odbyt: STEHELČEVES, 273 42, Pivovarská 97, Tel. +420 312 283 921, Fax +420 312 283 046, E-mail: kinex@kinex.cz **Pobočky:** PRAHA 9, 190 00, Novovysočanská 537/31, Tel. +420 266 313 514, Fax +420 284 822 996, E-mail: praha@kinex.cz PŘEROV, 750 00, Velká Dlážka 4/527, Tel. +420 581 212 713, Fax +420 581 212 714, E-mail: prerov@kinex.cz

Slovensko: KINEXCZ Slovakia s.r.o., BYTČA, 014 01, Hollého 1203, Tel. +421 415 521 011, Fax +421 415 521 011, E-mail: odbyt@kinexczslovakia.sk



Měřítka, pravítka, příměrné desky

Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1110

1001	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Aller son cut i serring boos	1001	500x32x6	2	167	424
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1002	1000x40x8	2	167	976
	1003	1500x40x8	2	334	2 238
	1004	2000x50x10	2	334	3 286

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.

Měřítko ocelové s úkosem-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 251112

1007	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
And the second se	1007	300x25x5	2	127	389
1 2 2 2 5 4 7 8 6 10 11	1008	500x25x5	2	167	491
Kas, skening pas	1009	1000x32x6	2	167	1 119
	1010	1500x32x6	2	334	2 205
	1011	2000x40x8	2	334	2 930

Měřítko hliníkové s úkosem

1008.1	4 8 6 4 6 8 9 4 6 10 m 14 14 14	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	and a transferration of the second second	1008.1	500x50x5	4	XXX	74
		1009.1	1000x50x5	4	XXX	145

Měřítko ocelové ploché-povrchová úprava matný chrom, laserový popis ČSN 25 1113

1012	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1012		500x25x5	2	167	371
500 == 9	1013		1000x32x6	2	167	832
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1	1014		1500x32x6	2	334	1887
	1015		2000x40x8	2	334	3284
	1015.3	Nestand. přepr. zboží	3000x40x8	2	668	5 425
	1015.4	Nestand. přepr. zboží	4000x50x10	2	668	6 715
	1015.5	Nestand. přepr. zboží	5000x60x12	2	668	10 116

Měřítka v provedení INOX je možné dodat na objednávku.



Měřítko ocelové ohebné - INOX, laserový popis PN 25 1124

1017	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
the second second second second second	1017	300x13x0,5	2	127	42
1 7 7 7 6 6 7 6 6 1	1018	500x15x0,5	2	167	66
	1019	1000x20x0,5	2	167	222
	1020	1500x20x1,2	2	334	385
	1021	2000x20x1,2	2	334	517

Měřítko ocelové tenké - INOX, laserový popis PN 25 1125

1022.0	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Com	1022.0	150x13x0,5	2	127	48
111111111111111111111	1022.1	200x13x0,5	2	127	58
1 2 2 1 2 2	1022	300x25x1	2	127	84
1.1.1	1023	500x30x1	2	167	134
	1024	1000x38x1,8	2	167	438
	1025	1500x38x1,8	2	334	980
	1026	2000x40x2	2	334	1 255

Měřítko ocelové ploché s vertikální stupnicí ČSN 25 1127

1027	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1027	500x30x5,5	2	167	760
	1028	1000x30x5,5	2	167	1 316

Pravítko kontrolní (k měření rovinnosti) PN 25 5110

1029	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
And the second second second	1029	500x40x8	3	728	915
	1030	1000x60x12	3	728	1 822
	1031	1500x70x14	3	1 960	2 634
	1032	2000x80x15	3	1 960	4 098

Pravítko dílenské (k měření rovinnosti) PN 25 5111

1035	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Karan	1035	500x40x8	4	728	722
	1036	1000x40x8	4	728	1 446
	1037	1500x50x10	4	1 960	2 169
	1038	2000x60x12	4	1 960	3 279

Pravítko nožové DIN 874

1061.1	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1061.1	75x25x5	0	246	337
	1062.1	100x25x5	0	246	375
	1063.1	125x25x5	0	246	443
TO DUTING AN	1064.1	150x25x5	0	246	538
	1065.1	200x28x6	0	246	624
	1066.1	300x38x8	0	340	808
	1067.1	400x38x8	0	340	1 562
	1068.1	500x38x10	0	340	2 336

Příměrné desky granitové DIN 876, jemně lapované diamantem

1041.0	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.0	Nestand. přepr. zboží	300x300x70	0	2 430	2 099
	1041.1	Nestand. přepr. zboží	400x400x100	0	2 430	3 710
	1041.2	Nestand. přepr. zboží	630x400x100	0	2 430	6 590
	1041.3	Nestand. přepr. zboží	1000x630x150	0	8 848	10 448
	1041.4	Nestand. přepr. zboží	1200x800x150	0	12 016	17 714
	1041.5	Nestand. přepr. zboží	1600x1000x200	0	18 160	55 390
	1041.6	Nestand. přepr. zboží	2000x1600x300	0	33 520	149 760
	1041.7	Nestand. přepr. zboží	2500x1600x300	0	41 200	264 449

Další rozměry na poptávku.

Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce. Cena kalibrace je pouze orientační neboť je přímo odvislá na počtu měřených bodů a typu měření.

Stoly pod granitové desky

1041.10	kat.číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1041.10	pro rozměr	400x400x100	224x224x700	XXX	1 412
	1041.20	pro rozměr	630x400x100	355x224x700	XXX	3 590
	1041.30	pro rozměr	1000x630x150	560x355x700	XXX	4 560
	1041.41	pro rozměr	1200x800x150	675x450x700	XXX	6 199
	1041.51	pro rozměr	1600x1000x200	900x560x700	XXX	8 790

Příměrné desky litinové DIN 876

1042.1	kat.číslo		rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1042.1	Nestand. přepr. zboží	600x450	1	2 430	5640
	1042.2	Nestand. přepr. zboží	800x600	1	2 430	8976
	1042.3	Nestand. přepr. zboží	1000x800	1	8 848	17900

Další rozměry na poptávku.

Cena kalibrace je přímo odvislá na počtu měřených bodů a typu měření.



Stoly pod litinové desky

1041.10		kat.číslo		rozměry v mm	rozměr stolu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		ka 1041.15	pro rozměr	600x450	600x500x600	XXX	3 414
r	ka 1041.25	pro rozměr	800x600	800x600x600	XXX	4 760	
	ka 1041.35	pro rozměr	1000×800	1000x800x600	XXX	5 390	

Měřítko dřevo

1070	kat.číslo		/ mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1070	50	500x30x3		XXX	27
	1071	1	1000x50x5		XXX	81

Měřítko dřevo cejchované ČSN 99 0377- pro prodejny a provozy s metráží

1072	110	kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1072	1000x35x9	2	XXX	486
		1072.2	500x35x9	2	XXX	413

Platnost cejchu od Státní zkušebny je daný rok + dva následující. Cejch je platný pro státy EU.

Pravítko dřevo - malířské

1080		kat.číslo	rozměry v mm	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Contraction of the	and the state of the	1080	800x44x4		XXX	39

Rejsek

9003	kat.číslo	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9003	250x100	XXX	109
~	9003	250X100	XXX	Π



Měrky, lupy, úhloměry

Základní měrky DIN 861/1

1046.0	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1046.0	ocelové	38	DIN 861/1	2 204	5 699
	1046.1	ocelové	47	DIN 861/1	2 726	6 399
	1046.2	ocelové	83	DIN 861/1	4 814	9 270
	1046.3	ocelové	87	DIN 861/1	5 046	9 580
	1046.4	ocelové	103	DIN 861/1	5 974	12 580

Na požádání připravíme nabídku Johansonových měrek přesnost 0-2, případně na samostatné měrky Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Základní měrky DIN 861/1

1050.4	1050.4	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1050.1	keramické	32	DIN 861/1	1 856	14 672
		1050.2	keramické	47	DIN 861/1	2 726	26 847
		1050.3	keramické	87	DIN 861/1	5 046	34 200
		1050.4	keramické	103	DIN 861/1	5 974	42 323

Výrobek je dodáván včetně protokolu přeměření výrobce.

Válečkové měrky ocelové

47.xx	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1047.50	0,3-1,0	71	1µm	2 343	8 107
0 0	Novinka 1047.55	0,3-3,0	28	1µm	924	3 316
Novin	Novinka 1047.60	0,3-5,0	48	1µm	1 584	6 902
	Novinka 1047.65	1,0-5,0	41	1µm	1 353	5 809
	Novinka 1047.66	1,01-2,0	100	1µm	3 300	12 687
	Novinka 1047.67	2,01-3,0	100	1µm	3 300	12 687
	Novinka 1047.68	3,01-4,0	100	1µm	3 300	12 687
	Novinka 1047.69	4,01-5,0	100	1µm	3 300	12 687
and the second s	Novinka 1047.70	5,01-6,0	100	1µm	3 300	12 687
I.	Novinka 1047.71	6,01-7,0	100	1µm	3 300	12 687
	Novinka 1047.72	7,01-8,0	100	1µm	3 300	12 687
	Novinka 1047.73	8,01-9,0	100	1µm	3 300	12 687
	Novinka 1047.74	9,01-10,0	100	1µm	3 300	12 687

Jednotlivé měrky dodáváme na vyžádání.



Válečkové měrky keramické

1047.8xx	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	počet ks v sadě	specifikace třídy přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1047.801	1,00-1,50	51	1µm	1 683	12 672
1004011101144	Novinka 1047.802	1,50-2,00	51	1µm	1 683	12 672
and the second sec	Novinka 1047.803	2,00-2,50	51	1µm	1 683	15 810
	Novinka 1047.804	2,50-3,00	51	1µm	1 683	15 810
A CALL AND	Novinka 1047.805	3,00-3,50	51	1µm	1 683	18 811
	Novinka 1047.806	3,50-4,00	51	1µm	1 683	18 811
	Novinka 1047.807	4,00-4,50	51	1µm	1 683	21 799
	Novinka 1047.808	4,50-5,00	51	1µm	1 683	21 799
	Novinka 1047.809	5,00-5,50	51	1µm	1 683	23 749
	Novinka 1047.810	5,50-6,00	51	1µm	1 683	23 749
	Novinka 1047.811	6,00-6,50	51	1µm	1 683	25 241
	Novinka 1047.812	6,50-7,00	51	1µm	1 683	25 241
	Novinka 1047.813	7,00-7,50	51	1µm	1 683	26 388
	Novinka 1047.814	7,50-8,00	51	1µm	1 683	26 388
	Novinka 1047.815	8,00-8,50	51	1µm	1 683	28 338
	Novinka 1047.816	8,50-9,00	51	1µm	1 683	28 338
	Novinka 1047.817	9,00-9,50	51	1µm	1 683	29 830
	Novinka 1047.818	9,50-10,00	51	1µm	1 683	29 830

Jednotlivé měrky dodáváme na vyžádání.

Měřicí Brinellova lupa se dvěma čočkami pr.16mm

1094.10	kat.číslo	zvětšení	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.6	x8	0,1	380	1 250
	1094.8	x10	0,1	380	1 250
	1094.10	x12	0,1	380	1 250

Hodinářská lupa se skleněnou čočkou pr.24mm

1094.1	kat.číslo	zvětšení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1094.1	x3		XXX	543
	1094.2	x4		ХХХ	543

Tvrdoměr Poldi-Tester

1095.1	1095.1	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1095.1		HB, tvrdost podle Brinella	2 650	6 411

Měřící tyčinky lze dodat samostatně.



Úhloměr s lupou a čtyřmi pravítky (80, 150, 195 a 300mm) PN 25 1624

1093		kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	100 m	1093	5'	0-360°	158	1 652

Úhloměr digitální se čtyřmi pravítky (80, 150, 200 a 300mm)

1093.20	17.	kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozsah/rozměr	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1093.20	30"	0-360°	±5'/±0,08°	398	4 633

Úhloměr obloukový PN 25 1613

1089	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1089		120x200	138	255
	1090		200x290	138	347
	1091		200x400	138	347
	1090.10		210x393	138	421
	1090.12		315x650	138	659

Úhloměr pro tesaře analogový

1093.10	kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1093.10	1°	500x500	198	588

Úhloměr pro tesaře digitální

1092.2	kat.číslo	specifikace dělení	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1092.2	30"	254x254	398	943

Úhloměr dřevěný

9002	kat.číslo	specifikace zvětšení dělení v mm	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9002	30, 45, 60, 90°	250	XXX	90

Kosořez dřevěný

90	9001	kat.číslo	specifikace v mm	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9001	60	250x100x60	XXX	59
	-	9001.1	80	250x100x80	XXX	73



Měrka výšky dezénu - digitální

1119.10	kat.číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	specifikace hloubka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1119.10	0-25/1"		±0,2mm	130	527

Měrka koutových svarů PN 25 3921

1120.1 1120.	4 kat.číslo	specifikace dělení v mm	specifikace rozsah	specifikace hloubka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1120	Analog 0,1	50,60,115,120°	0-20	209	748
	1120.1	Analog 0,1	60,70,80,90°	0-20	209	519
	1120.4	Digital 0,01	60,70,80,90°	0-20	209	1 488

Měrka zbroušení vrtáků

	kat.číslo	specifikace dělení		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1121	40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140°		225	345

Měrka ventilová PN 251670

1131		kat.číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1130	0,02-0,2	100	10	250	119
	S.	1131	0,05-1	100	20	500	199
		1132	0,05-1	200	20	500	299

Možnost objednání lístků v různých rozměrech samostatně.

Měrka ventilová DIN 2275N 20ks lístků NEREZ

1131.10	Number of the second se	kat.číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 1131.10	0,05-1	100	20	500	248

Měrka ventilová nemagnetická DIN 1544 F

1129	kat.číslo	specifikace rozsah v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1129	0,05-1	100	20	500	312



Měrka ventilová v dóze

1134-0.02/D	kat.číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1134-0.01/D	0,01	5000x13	256	741
	1134-0.02/D	0,02	5000x13	256	549
	1134-0.03/D	0,03	5000x13	256	238
	1134-0.04/D	0,04	5000x13	256	238
	1134-0.05/D	0,05	5000x13	256	229
	1134-0.06/D	0,06	5000x13	256	229
	1134-0.07/D	0,07	5000x13	256	229
	1134-0.08/D	0,08	5000x13	256	229
IK	1134-0.09/D	0,09	5000x13	256	229
VIET ILIVIA AND A SHOT	1134-0.10/D	0,10	5000x13	256	229
JANNAN MI	1134-0.12/D	0,12	5000x13	256	229
	1134-0.15/D	0,15	5000x13	256	229
	1134-0.18/D	0,18	5000x13	256	238
	1134-0.20/D	0,20	5000x13	256	229
	1134-0.25/D	0,25	5000x13	256	238
	1134-0.30/D	0,30	5000x13	256	238
	1134-0.35/D	0,35	5000x13	256	238
	1134-0.40/D	0,40	5000x13	256	238
	1134-0.50/D	0,50	5000x13	256	238
	1134-0.60/D	0,60	5000x13	256	238
	1134-0.70/D	0,70	5000x13	256	238
	1134-0.80/D	0,80	5000x13	256	238
	1134-0.90/D	0,90	5000x13	256	238
	1134-1.00/D	1,00	5000x13	256	238

Měrky ventilové v dóze- sada (330x100x110mm)

1134	kat.číslo	specifikace síla v mm	specifikace rozměr v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
A second s	1134	0,01 - 0,25	5000x13	15	3 840	3 679

Obsah sady: 0,01/0,02/0,03/0,04/0,05/0,06/0,07/0,08/0,09/0,10/0,12/0,15/0,18/0,20/0,25. Možnost sestavení jakékoliv sady.

Šablona pro metrický ostrý závit 60st.

1123	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1123		XXX	68

Šablona pro ostrý závit whitworth 55st. 1122 kat.číslo cena kalibrace bez DPH v Kč doporučená prodejní cena bez DPH v Kč Novinka 1122 xxx 68



Šablona pro trapézový závit 2-12mm, úhel 30st.

1124		kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka	1124		XXX	75

Šablona pro broušení a šroubovité vrtáky 55 a 60st.

112	25	and a second	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1	No.	vinka 1125		XXX	112

Šablona pro všechny ostré a ploché závity universální

	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
	No	Novinka 1126		XXX	81
		Novinka 1127		XXX	156

Šablona koutových svarů 1-5

1120.2	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 1120.2		209	49

Šabiona poloměrová ČSN 25 3816

1140	kat.číslo	specifikace dělení v mm	počet ks v sadě	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1140	1 - 7	34	1 870	235
	1141	7,5 - 15	32	1 760	255
	1142	15,5 - 25	30	1 650	255

Šablona závitová ČSN 25 4620 - Metrická, ČSN 25 4621 - Whitworth

1146	kat.číslo	specifikace stoupání v mm	počet ks v sadě	specifikace závitu šablony	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1146	0,4 - 7	20	Metrický	1 400	85
	1147	4 - 62	28	Whitworth + G	1 960	134
	1148	0,25 - 6 / 4 - 62	58	Whit. + Metr. + G	4 060	152



Stojánky, úchylkoměry, podpěrky

Magnetický stojánek UMAG PN 25 1858.1

11	50	/	kat.číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
			1150	balení dřevo	160	294	XXX	1 732

Možnost dodání s bočním upínáním.

Magnetický stojánek kloubový PN 25 1858.1

1150.5	1150.6	kat.číslo	specifikace	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
- 1		1150.5	kloub velký	160	294	XXX	2 090
	1	1150.6	kloubekonom	160	294	XXX	2 035
4	U E	1150.7	kloubohebný	360	294	XXX	2 035

Magnetický stojánek PN 25 1858.2

1	151	kat.číslo	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1151	190	800	XXX	2 126

Stojánek PN 25 1867

1	152	kat.číslo		délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1152	up. průměr 6 mm	180	XXX	1 471

Stojánek PN 25 1857

1153	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1153	300	ХХХ	2 360

Magnetický stojánek + chlazení

1150.50	7	kat.číslo	délka v mm	přítlačná síla N	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1150.50	300	294	XXX	1 688

Magnetické stojánky přijímáme k opětovnému magnetování.



Stojánek na mikrometry

1160	To	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1160		ХХХ	699

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) TOP QUALITY, doporučujeme pro kalibrace

1155.10	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1155.10	0-10	0,01	60	285	710

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811, ČSN 25 1816)

1155	55	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	+	1155	0-10	0,01	60	285	450
		1155.3	0-1	0,001	60	322	836
		1155.1	0-25	0,01	60	324	528
		1155.2	0-30	0,01	60	375	677
		1158	0-5	0,01	40	259	449

Úchylkoměr číselníkový SHOCK PROOF - odolné proti nárazu

1157	Q	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	-	Novinka 1157	0-10	0,01	60	285	939

Úchylkoměr číselníkový digitální - NOVÝ DESIGN

1155.6	(a)	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		1155.5	0-10	0,01	60	315	995
		1155.6	0-10	0,001	60	315	1 902

Úchylkoměr číselníkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1811) s ouškem

1155.4	Ö	Q	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
			1155.4	0-10	0,01	60	285	644



Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - horizontální

1156	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1156	(+ -) 0,8	0,01	40	295	782

Upínací průměr 6 a 8 mm.

Úchylkoměr číselníkový páčkový ČSN EN ISO 46325 (ČSN 25 1820) - vertikální

1156.2	kat.číslo	specifikace zdvih v mm	dělení v mm	průměr mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1156.2	(+ -) 0,8	0,01	40	295	796

Upínací průměr 6 a 8 mm.

Náhradní výměnné doteky k úchylkoměrům

1155.	155.7	kat.číslo	specifikace	počet ks v sadě	výška/průměr nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	A LINUL OF ALL	1155.7	M 2,5mm	22		XXX	182

Podpěrky ČSN 25 5546-7 (ČSN 25 5548)

3035	kat.číslo	specifikace	délka v mm	nosnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
	3035	sada hrotů	80	14000N	XXX	1 424	
		3036	sada hrotů	145	45000N	XXX	2 189
		3037	sada hrotů	205	70000N	XXX	3 622

Podpěrka s hrotem ČSN 25 5546 (ČSN 25 5548)

3034	kat.číslo	specifikace	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3034	1 hlava	63	XXX	969

Hmatadla, hloubkoměry

Hmatadlo ČSN 25 1217

2016	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
<u> </u>	2016	10-130	150	ХХХ	186
6	2017	12-165	200	ХХХ	205
	2018	12-205	250	XXX	218
	2019	12-250	300	XXX	244

Hloubkoměr bez nosu ČSN 25 1280, DIN 862

2035	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2035	0-200	200	0,02	195	389
	2036	0-300	300	0,02	195	487
	2037	0-500	500	0,02	309	787

Hloubkoměr s nosem ČSN 25 1282, DIN 862

2040	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2040	0-150	150	0,02	130	498
1 million and the second se	2041	0-200	200	0,02	195	564
	2042	0-300	300	0,02	195	593
	2042.2	0-500	500	0,02	309	978

Hloubkoměr digitální bez nosu, DIN 862

2047	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2047	0-150	150	0,01	130	871
	2048	0-200	200	0,01	195	984
	2049	0-300	300	0,01	195	1 518
	2050	0-500	500	0,01	309	1 975

Hloubkoměr digitální s nosem - monolitní tělo, DIN 862, DOPORUČUJEME pro kalibrace

2053.2	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2053.1	0-150	150	0,01	130	1 091
	2053.2	0-200	200	0,01	195	1 211
	2053.3	0-300	300	0,01	195	1 711
12 m	2053.4	0-500	500	0,01	309	3 956

Hloubkoměr digitální s nosem - šroubovaný nos, DIN 862

2051	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	dělení mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2051	0-150	150	0,01	130	846
	2052	0-200	200	0,01	195	1 039
1	2052.1	0-300	300	0,01	195	1 484
	2052.2	0-500	500	0,01	309	2 620

Na objednávku hloubkoměr se smrštěním DIN 862 (tři stupnice + 1:1, k dispozici všechny typy smrštění)




Kružidla, výškoměry, rýsovací jehly, tužky

Kružidlo s pružinou ČSN 25 5170

	kat.číslo	rozsah v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	2070	6-200	150	XXX	149
	2071	10-300	200	XXX	182
	2072	10-350	250	XXX	213
	2073	10-450	300	XXX	228

Kružidlo profilové nerezové provedení bez mm dělení



Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.

Kružidlo ploché s mm dělením a jemným stavěním DIN 862

2078	kat.číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
1000 1000 100	2078	500	0,1	167	1 768
	2078.1	1000	0,1	167	2 257
v v	2078.2	1500	0,1	334	5 859
	2078.3	2000	0,1	334	7 295

Na objednávku vypracujeme nabídku na nestandardní rozměry až do 3000mm.

Nádrhy ČSN 25 5314

3002	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3001	250	ххх	595
	3002	400	ХХХ	672

Výškoměry analogové ČSN 25 1295 DIN 862

3013	kat.číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3013	200	0,02	254	1 846
-1	3014	300	0,02	254	2 937
	3015	500	0,02	334	3 652
	3016	1000	0,02	440	9 980



Výškoměry digitální ČSN 25 1295.1 DIN 862

3022		kat.číslo	délka v mm	dělení v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
*	3022	200	0,01	254	6 259	
	/F	3023	300	0,01	254	6 487
		3024	500	0,01	334	8 788
	3024.0	600	0,01	440	9 076	
		3024.1	1000	0,01	440	29 563

Jehla rýsovací rovná ČSN 25 5340.11

3025	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3025	150	XXX	11,70

Jehla rýsovací zahnutá ČSN 25 5340.21

3026	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3026	200	XXX	25

Jehla s karbidovým hrotem

3025.2	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3025.2	150	XXX	39,30

Celokarbidová jehla PROFESIONAL

3026.30	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Novinka	3026.30	165	XXX	188

Tesařské tužky

	kat.číslo	typ	tvrdost	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9030	1536	1	175	ХХХ	5,40
	9031	1536	2	180	ХХХ	6,40
	9033	1537	2	250	XXX	10,70



Tužky rýsovací

9035	kat.číslo	typ	určení	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9035	1536	na kámen	180	XXX	6,30
	9038	1561	na sklo a plech	180	XXX	9,60

Vratidla závitníků a závitových oček

Vratidlo na závitníky stavitelné ČSN 24 1126

3042	kat.číslo	rozsah v mm	pro závitníky	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3040	2 - 4,5	M2 - M7	ХХХ	81
	3047	2,5 - 7,1	M3 - M12	XXX	106
	3045	3,15 - 6,3	M4 - M11	XXX	99
	3042	3,55 - 9	M6 - M14	XXX	159
	3044	5,60 - 16	M9 - M27	XXX	329
	3046	6 - 18	M5 - M20	XXX	329
Novi	1 ka 3048	14 - 31,5	M24 - M52	XXX	1 471

Nástavce závitníků ČSN 24 1151

3049.10	kat.číslo	rozměr v mm	délka mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	3049.10	3,15	90	XXX	58
	3049.11	3,55	95	XXX	65
	3049.12	4	100	ХХХ	70
	3049.13	5	110	ХХХ	85
	3049.14	5,6	115	ХХХ	97
	3049.15	6,3	120	ХХХ	110
	3049.16	7,1	125	XXX	115
	3049.17	9	135	XXX	135

Držáky na závitová očka ČSN 24 1520

3052	kat.číslo	průměr v mm	pro závitová očka	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
•	3052	16	M1 - M2,5	XXX	53
	3053	20	M3 - M6	XXX	64
	3054	25	M7 - M9	XXX	73
	3055	30	M10 - M11	XXX	83
	3056	38	M12 - M15	XXX	107
	3057	45	M16 - M20	XXX	166
	3058	55	M22 - M26	XXX	250
•	3059	65	M27 - M36	XXX	350
	3059.1	75	M39 - M42	XXX	640
	3060	90	M45 - M52	XXX	758



Úhelníky ČSN, DIN a PN, trojúhelníky

Úhelník nožový typ E ČSN 25 5103

4003	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4001	6,3/10,3	63x35	00	173	878
	4002	14,5/10,5	100x63	00	173	1 085
	4003	20,5/18/12,4	160x100	00	173	1 729
	4004	20/20	200x130	00	173	1 967
	4005	20/20	250x160	00	173	2 280

Úhelníky lze dodat na zakázku až do velikosti 500mm.

Úhelník nožový typ DIN 875

4002.2	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4000	3,7/3,7	25x20	00	173	444
	4000.1	3,7/3,7	40x28	00	173	477
	4001.1	4,7/4,7	75x50	00	173	548
	4002.2	18,7/5,6	100x70	00	173	787
Novink	a 4002.3	6,7/6,7	150x100	00	173	1 223
	4003.1	32,6/7,8	200x130	00	173	1 248
	4003.2	8,6/8,6	250x160	00	173	1 326

Úhelníky lze dodat na zakázku až do velikosti 500mm.

Úhelník tesařský PN 25 5155

4028	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4028	1,4/5	400x230	258	227
	4029	1,4/5	750x375	258	263
	4030	1,4/5	1000x375	258	339

Úhelník tesařský PN 25 5155.1 s mm dělením, matný chrom

4030.1		kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4028.1	400x230	425	256
		4029.1	750x375	425	295
		4030.1	1000x375	425	359



Úhelník zámečnický plochý PN 25 5120

4011	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4010	3	100x63	IV.	XXX	111
	4011	4	160x100	IV.	XXX	152
	4012	4	250x160	IV.	XXX	191
	4013	6	400x250	IV.	XXX	374
	4014	8	630x400	IV.	XXX	825
	4015	8	750x375	IV.	XXX	893
	4016	8	1000x500	IV.	XXX	1 049

Úhelník zámečnický příložný PN 25 5124

4021	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4020	3	100x63	IV.	XXX	220
	4021	4	160x100	IV.	XXX	276
	4022	4	250x160	IV.	XXX	356
	4023	6	400x250	IV.	XXX	647
	4024	8	630x400	IV.	XXX	1 347
	4025	8	750x375	IV.	XXX	1 393
	4025.1	8	1000x500	IV.	XXX	1 454

Úhelník svařovaný příložný-úprava pozink

4020.30	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4020.30	20x5	100x70	dílenské	XXX	187
	4020.31	20x5	150x100	dílenské	XXX	242
	4020.32	20x5	200x130	dílenské	XXX	288
0.00	4020.33	25x5	250x160	dílenské	XXX	323
	4020.34	25x5	300x180	dílenské	XXX	389
	4020.35	30x5	400x230	dílenské	XXX	482
	4020.36	30x5	500x280	dílenské	XXX	570
	4020.37	30x5	600x330	dílenské	XXX	1 013
	4020.38	30x5	750x375	dílenské	XXX	1 111
	4020.39	30x5	1000x500	dílenské	XXX	1 296

Toto provedení úhelníků není určeno ke kalibraci

Úhelník s pružným ramenem a dělením v mm ČSN 25 5133

4031	4031	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4031	1/13,5	200x125	IV.	285	368
		4032	1/13,5	250x155	IV.	385	542

Na požádání připravíme nabídku na všechny typy a velikosti úhelníků 45st., nepravidelných tvarů apod.



Úhelník přesný, plochý typ Au ČSN 25 5103

4036	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4034	5	63x40	2	158	130
	4035	5	100x63	2	158	150
	4036	7	160x100	2	158	200
	4037	7	250x160	2	258	326
	4038	10	400x250	2	258	720
	4039	12	630x400	2	258	1 570
	4040	10	750x375	2	258	1 753
	4041	10	1000x500	2	258	2 202
	4042	10	1500x750	2	1 500	9 005
	4043	15	2000x1000	2	1 500	16 169

Úhelník přesný plochý typ kalený "A" ČSN 25 5103

	4047	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
		4045	5	63x40	2	158	230	
			4046	5	100x63	2	158	289
			4047	7	160x100	2	158	327
			4048	7	250x160	2	258	472

Úhelník přesný příložný typ Bu ČSN 25 5103

4053	kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4051	5	63x40	2	158	211
	4052	5	100x63	2	158	291
	4053	5	160x100	2	158	445
	4054	5	250x160	2	258	656
	4055	10	400x250	2	258	1 003
	4056	12	630x400	2	258	2 605
	4057	12	750x375	2	258	2 515
	4057.1	12	1000x500	2	258	2 594
	4057.2	12	1500x750	2	1 500	9 504
	4057.3	12	2000x1000	2	1 500	16 983

Úhelník přesný příložný typ kalený "B" ČSN 25 5103

4060		kat.číslo	síla v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		4058	6	63x40	2	158	342
		4059	6	100x63	2	158	461
		4060	5	160x100	2	158	670
	•	4061	7	250x160	2	258	989



Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4033.11	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	prodejní cena bez DPH v Kč
	4033.10	5	75x50	0	158	153
	4033.11	5	100x70	0	158	183
	4033.12	5	150x100	0	158	253
	4033.13	6	200x130	0	158	321
	4033.14	7	250x160	0	258	751
	4033.15	8	300x200	0	258	891
	4033.16	10	400x265	0	258	3 402
	4033.17	10	500x330	0	258	4 158

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4033.30	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4033.30	5	75x50	0	158	184
	4033.31	5	100x70	0	158	224
	4033.32	5	150x100	0	158	329
	4033.33	6	200x130	0	158	416
	4033.34	7	250x160	0	258	748
0	4033.35	8	300x200	0	258	1 079
	4033.36	9	400x265	0	258	4 876
	4033.37	10	500x330	0	258	7 182

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4034.10	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4034.10	5	75x50	1	158	115
	4034.11	5	100x70	1	158	141
	4034.12	7	150x100	1	158	165
	4034.13	6	200x130	1	158	185
	4034.14	7	250x160	1	258	459
	4034.15	8	300x200	1	258	645
	4034.16	10	400x265	1	258	1 271
	4034.17	10	500x330	1	258	1 812
	4034.18	11	600x300	1	258	2 638
	4034.19	11	750x500	1	258	4 154
	4034.20	14	1000x660	1	258	6 635



Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4051.13	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4051.10	5	75x50	1	158	165
	4051.11	5	100x70	1	158	175
	4051.12	5	150x100	1	158	217
4051.13	4051.13	6	200x130	1	158	259
	4051.14	7	250x160	1	258	696
	4051.15	7	300x200	1	258	747
	4051.16	10	400x265	1	258	1 897
	4051.17	10	500x330	1	258	2 717
•	4051.18	11	600x300	1	258	3 718
	4051.19	12	750x500	1	258	7 313
	4051.20	14	1000×660	1	258	10 151

Úhelník přesný, plochý, DIN 875

4053.15	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4053.10	5	75x50	2	158	75
	4053.11	5	100x70	2	158	94
	4053.12	5	150x100	2	158	112
	4053.13	6	200x130	2	158	150
	4053.14	7	250x160	2	258	362
	4053.15	7	300x200	2	258	491
	4053.16	7	400x265	2	258	699
	4053.17	8	500x330	2	258	1 029
	4053.18	8	600x300	2	258	1 356

Úhelník přesný, příložný, DIN 875

4053.34	kat. číslo	síla v mm	rozměr v mm	třída přesnosti	cena kalibrace bez DPH v Kč	cena bez DPH v Kč
	4053.30	5	75x50	2	158	138
	4053.31	5	100x70	2	158	154
	4053.32	5	150x100	2	158	217
	4053.33	5	200x130	2	158	260
+ -	4053.34	7	250x160	2	258	525
	4053.35	7	300x200	2	258	712
50	4053.36	7	400x265	2	258	985
*	4053.37	8	500x330	2	258	1 363
	4053.38	7	600x300	2	258	1 758

Na přání zpracujeme nabídku na úhelníky 500mm a větší s různou přesností Na zakázku dodáme úhelníky s různými úhly (45, 60, 120, 135')



Úhelník středící

4062.1	kat.číslo	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4062	100x70/90	330	669
	4062.1	150x130/180	330	748
e	4062.2	200x150/210	330	1 008
	4062.3	300x180/250	330	1 519

Úhelník přírubový

4063.11	kat.číslo	síla / a x b v mm	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4063.10	30x5 / 65x115	300x300	2	210	340
a K>	4063.11	30x5 / 65x115	400x400	2	210	440
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONT	4063.12	30x5 / 70x125	500x500	2	210	540
b	4063.13	30x5 / 70x125	600×600	2	210	680
and the second se	4063.14	30x5 / 95x135	800x800	2	210	820

Úhelník dřevěný, stolařský - hobby

4065	kat.číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4065	300x130	IV.	XXX	56
	4066	400x200	IV.	XXX	78
	4067	500x250	IV.	XXX	89

Trojúhelník ČSN 25 5162

4080	kat.číslo	úhel	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4080	45°	250	IV.	779	425

Trojúhelník ČSN 25 5163

4085		kat.číslo	úhel	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	and the second second second second	4085	60°	250	IV.	779	394



Vodováhy zámečnické, zednické, truhlářské

Vodováha, 3libely – magnetické upínání

5016.1	kat.číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
1.0	5016.0	400	1mm/m	169	184
.0 5	5016.1	600	1mm/m	169	199
	5016.2	800	1mm/m	169	236
	5016.3	1000	1mm/m	169	275
	5016.4	1200	1mm/m	169	287
	5016.5	1500	1mm/m	169	387
	5016.6	2000	1mm/m	169	489

Vodováha, 3libely – magnetické upínání

5018.0	kat.číslo	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5018.0	400	1mm/m	169	184
	5018.1	600	1mm/m	169	199
	5018.2	800	1mm/m	169	236
	5018.3	1000	1mm/m	169	275
	5018.4	1200	1mm/m	169	287
	5018.5	1500	1mm/m	169	387
	5018.6	2000	1mm/m	169	489

Vodováha digitální

5017.0 5017.2	kat.číslo	rozlišení	délka v mm	přesnost	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.0	0,1°	150	(+/-0,1°)	480	995
City of the second	5017.1	0,1°, 2 libely	300	(+/-0,2°)	480	1 346
	5017.2	0,1°, 2 libely	600	(+/-0,2°)	480	1 404
	5017.3	s laserem, 0,1°, 2 libely	600	dosah 30-50m	530	1 580

Kapesní digitální vodováha

	kat.číslo	rozlišení	rozměr v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5017.8	0,1°	50x50	bez libely	480	1 075
	5017.9	0,1°	65x50	s libelou	480	1 164



Libela plastová

Na přání zákazníka dodáváme různé typy, různých tvarů a použití samostatných libel.

5022.1 5022	5022	kat.číslo		rozměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5022.1		40x15x15	XXX	17	
	Novinka	5022	s držákem	65x15x20	XXX	32

Vodováha hadicová

	kat.číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036	pár	plast	XXX	47
	5035.3	Sada 10m		317	192
	5035.4	Sada 15m		317	256

Sada se skládá z hadice, dvou kusů vodováh a návodu měření. Na přání zákazníka dodáváme na zakázku různé druhy samostatných libel.

Olovnice

	kat.číslo		délka v m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5036.11	kov	3	XXX	155
	5036.12	kov	6	XXX	207
	5036.13	kov	8	XXX	259

Vodováha k ustavení tyčí

5036.5	5036.5	kat.číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		5036.5	plast		XXX	99



Vodováhy přesné - strojní

Vodováha ČSN 25 5727.1

5050	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
504 504 504	5050	0,02mm	150x42x40	379	2 477
	5056	0,02mm	200x42x40	379	2 953
	5062	0,02mm	250x42x40	379	3 003
	5068	0,02mm	300x42x40	379	3 229
	5074	0,02mm	400x42x40	379	4 477

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5737.1

	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	5080	0,11-0,2mm	100x100x25	525	2 144
	5081	0,11-0,2mm	150x150x43	525	2 502
	5082	0,11-0,2mm	200x200x43	525	2 878
	5083	0,11-0,2mm	300x300x42	525	3 436

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5739.1

5096	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
	5090	0,02mm	150x150x44	525	4 025	
		5096	0,02mm	200x200x44	525	4 345
	5102	0,02mm	250x250x44	525	5 129	
	5108	0,02mm	300x300x44	525	5 330	

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5726.1

5110	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
	and the second s	5110	0,11-0,2mm	100x40x32	379	1 712
		5111	0,11-0,2mm	150x40x32	379	1 799

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu

Vodováha ČSN 25 5721.1

5115	kat.číslo	přesnost na 1 m	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
1	5115	0,11-0,2mm	150x42x40	379	1 399
	5116	0,11-0,2mm	200x42x40	379	1 610
	5117	0,11-0,2mm	250x42x40	379	1 894
	5118	0,11-0,2mm	300x42x40	379	2 740
	5119	0,11-0,2mm	400x42x40	379	2 822

Dodáváno v luxusním dřevěném kazetovém obalu



Posuvná měřítka

Posuvné měřítko lesnické PN 25 1277

1161	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1161	5	500/255	280	1 017
	1162	5	800/410	280	1 223
	1163	5	1000/410	280	1 521

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem, mm + inch. ČSN 25 1238, DIN 862

6000.25	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000	0,02	150/40	šroub. nonius	144	291
	6000.1	0,05 mm+inch	150/40	šroub. nonius	144	291
	6000.2	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	321
	6000.25	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362
	6000.26	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace tlačítkem, mm, ČSN 25 1238, DIN 862

6000.3	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6000.7	0,05 mm+inch	70/40	monoblok	144	390
	6000.3	0,02 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	345
	6000.4	0,05 mm+inch	150/40	monoblok, INOX	144	345
	6000.20	0,02 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362
	6000.21	0,05 mm+inch	160/40	monoblok, INOX	210	362

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, aretace šroubkem PRO LEVÁKY DIN 862

6000.5		kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1	6000.5	0,05	150/40	monoblok	144	418

Posuvné měřítko s hloub. a vnitřním měřením, jemné stavění ČSN 25 1238, DIN 862

6002	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč	
	6002	0,02	200/50	šroub.nonius	210	453	
		6003	0,02	300/55	šroub.nonius	210	645



Posuvné měřítko s číselníkovým úchylkoměrem ČSN 25 1235, DIN 862

	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6013	0,02	150/40	INOX	144	480
	6013.1	0,02	200/45	INOX	210	656
	6013.2	0,02	300/55	INOX	210	927

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 251230 (ČSN 251231), DIN 862

6015	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6015.100	0,02	500/100	šroub.nonius	210	2 688
	6015.125	0,02	500/125	šroub.nonius	210	2 862
	6015.150	0,02	500/150	šroub.nonius	210	2 950
	6015.200	0,05	500/200	monoblok	210	4 150
	6016.100	0,02	600/100	šroub.nonius	210	3 499
	6016.125	0,02	600/125	šroub.nonius	210	3 542
	6016.150	0,02	600/150	šroub.nonius	210	3 850
	6016.200	0,05	600/200	monoblok	210	14 873
1	6016.300	0,05	600/300	monoblok	210	17 237
	6016.2.125	0,02	800/125	šroub.nonius	293	5 100
No.	6016.2.150	0,05	800/150	šroub.nonius	293	6 580
	6016.2.200	0,05	800/200	monoblok	293	17 376
	6017.125	0,02	1000/125	šroub.nonius	328	6 900
	6017.150	0,05	1000/150	šroub.nonius	328	7 390
	6017.200	0,05	1000/200	monoblok	328	8 100
	6018.125	0,05	1500/125	šroub.nonius	450	8 800
	6018.150	0,05	1500/150	šroub.nonius	450	8 850
	6018.200	0,05	1500/200	šroub.nonius	450	9 850
6	6019.125	0,05	2000/125	šroub.nonius	450	14 592
	6019.150	0,05	2000/150	šroub.nonius	450	14 820
	6019.200	0,05	2000/200	šroub.nonius	450	16 220
	6019.300	0,05	2000/300	šroub.nonius	450	18 500

Posuvné měřítko s jemným stavěním ČSN 25 1230, (ČSN 25 1231), DIN 862

6024.1.125	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6024.1.125	0,02	600/125	monoblok	210	4 081
	6024.2.150	0,02	800/150	monoblok	293	6 890
	6024.3.150	0,05	1000/150	monoblok	293	8 750



Posuvné měřítko oboustranné s jemným stavěním ČSN 25 1233, (ČSN 25 1234), DIN 862

6022.125	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
W.	6022.100	0,02	500/100	šroub. nonius	210	2 830
E.L.	6022.125	0,02	500/125	šroub. nonius	210	3 391
N:	6022.150	0,05	500/150	šroub. nonius	210	3 550
1	6022.0.100	0,02	600/100	šroub. nonius	210	3 560
-2	6022.0.125	0,02	600/125	šroub. nonius	210	3 740
	6022.0.150	0,05	600/150	šroub. nonius	210	3 840
T P	6022.1.125	0,02	800/125	šroub. nonius	293	6 120
	6022.1.150	0,05	800/150	šroub. nonius	293	7 570
	6022.2.125	0,02	1000/125	šroub. nonius	293	7 436
A	6022.2.150	0,05	1000/150	šroub. nonius	293	7 978
There	6023.1.125	0,05	1500/125	šroub. nonius	450	9 720
	6023.1.150	0,05	1500/150	šroub. nonius	450	10 068
	6023.1.200	0,05	1500/200	šroub. nonius	450	11 313
	6023.2.125	0,05	2000/125	šroub. nonius	450	18 000
	6023.2.150	0,05	2000/150	šroub. nonius	450	18 140
	6023.2.200	0,05	2000/200	šroub. nonius	450	18 720

Posuvné měřítko digitální NO NAME

6040	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040	0,01	150/40	XXX	699

Posuvné měřítko solární

6040.13	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
And and a state of the state of	6040.13	0.01	150/40	293	699

Posuvné měřítko digitální, DIN 862, VELKÝ DISPLAY

6040.0	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.0	0,01	81/30		293	844
	6040.2	0,01	150/40	funkce HOLD	293	949
	6041.2	0,01	200/50	funkce HOLD	293	1 540
	6042.2	0,01	300/60	funkce HOLD	293	2 240



PC připojení pro posuvná měřítka 6040.2, 6041.2 a 6042.2

6040.9	A S	kat.číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		Novinka 6040.9	sada		XXX	3 211

Posuvné měřítko digitální (ABS), DIN 862

6040.10	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.10	0,01	150/40	293	1 490
	6040.11	0,01	200/50	293	1 863
	6040.12	0,01	300/60	293	3 049

Posuvné měřítko digitální, DIN 862

6043.100	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6043.100	0,01	500/100	293	6 330
	6043.125	0,01	500/125	293	7 428
	6043.2.100	0,01	600/100	293	8 595
	6043.3.125	0,01	800/125	293	9 990
	6043.3.150	0,01	800/150	293	10 500
	6044.125	0,01	1000/125	293	14 937
	6044.150	0,01	1000/150	293	14 990

Posuvné měřítko digitální, DIN 862

6043.1.100	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
- Car	6043.1.100	0,01	500/100	s horními noži	293	6 690
	6043.1.125	0,01	500/125	s horními noži	293	7 600
	a 6043.1.150	0,01	500/150	s horními noži	293	8 905
	6043.4.100	0,01	600/100	s horními noži	293	9 500
	6043.5.125	0,01	800/125	s horními noži	293	10 098
	6043.5.150	0,01	800/150	s horními noži	293	10 620
	6044.1.150	0,01	1000/150	s horními noži	293	16 192

Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67

6040.3	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.3	0,01	150/40	IP67	293	1 828
	6040.4	0,01	200/50	IP67	293	2 297
	6040.5	0,01	300/60	IP67	293	3 822

IP 67 - prachotěsná, ochrana před trvalým ponořením



Posuvné měřítko do vlhkého prostředí IP 67

6040.15	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.15	0,01	150/40	IP67	293	2 174
	6040.16	0,01	200/50	IP67	293	3 132

IP 67 - prachotěsná, ochrana před trvalým ponořením

Posuvné měřítko na rýsování

6005.10	6005.50	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
\land	Novink	a 6005.10	0,1	150/40	karbid hroty	144	1 581
	Novink	a 6005.15	0,1	200/40	karbid hroty	210	1 806
	Novink	6005.20	0,1	250/40	karbid hroty	210	1 870
	Novink	6005.25	0,1	300/40	karbid hroty	210	1 955
	Novink	6005.50	0,1	200/40		210	788
	Novink	6 005.55	0,1	400/40		210	975

Posuvné měřítko DG na zápichy

6040.51	kat.číslo	dělení v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Novinka Novinka	6040.51	0,01	vnitřní měření	293	2 760

Posuvné měřítko DG na zápichy

6040.52	kat.číslo	dělení v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Novink	6040.52	0,01	vnější měření	293	2 760

Digitální posuv – horizontální

6040.101	kat.číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.21	0,01	150	293	1 136
	6040.22	0,01	200	293	1 152
	6040.23	0,01	300	293	1 810
	6040.24	0,01	400	293	2 633
*	6040.25	0,01	500	293	3 373
	6040.26	0,01	600	293	4 196



Digitální posuv – vertikální

6040.102	kat.číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6040.31	0,01	150	293	1 357
	6040.32	0,01	200	293	1 570
	6040.33	0,01	300	293	2 496
	6040.34	0,01	400	293	3 480
	6040.35	0,01	500	293	3 486
	6040.36	0,01	600	293	3 984

Náhradní baterie

6040.1		kat.číslo	typ		doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		6040.1	SR44 1,55V		31
		a 6040.011	SR41 1,55V		38
		a 6040.01	CR2032 3V		20

Posuvné plastové měřítko - hobby

6050	kat.číslo	dělení v mm	délka / velikost čelistí v mm	provedení těla	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	6050		150/40	plast	XXX	56
		ł				



Mikrometry

Mikrometr třmenový ČSN 25 1420 DIN 863

7002		kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	• K •	7002	0,01	0-25	141	388
		7004	0,01	25-50	141	439
7013	-	7006	0,01	50-75	293	514
		7008	0,01	75-100	293	675
		7011	0,01	100-125	293	809
		7013	0,01	125-150	293	882
7010	~	7015	0,01	150-175	293	980
7019		7017	0,01	175-200	381	1 121
		7019	0,01	200-225	381	1 216
		7021	0,01	225-250	381	1 328
		7023	0,01	250-275	381	1 400
7025.0	800	7025	0,01	275-300	381	1 489
	9/11 F	7025.0	0,01	100-200	293	3 233
	B // A	7026.0	0,01	200-300	381	3 502
		7026	0,01	300-400	381	3 739
		7027	0,01	400-500	381	3 955
7027	. // -	7027.1	0,01	500-600	596	4 125
1021		7027.2	0,01	600-700	596	7 700
		7027.3	0,01	700-800	596	8 851
	X DA	7027.4	0,01	800-900	596	10 290
		7027.5	0,01	900-1000	596	11 880

V kalibraci není započtena cena nastavovací tyčky 25-100mm (88,-) 125-1000mm (149,-)

Mikrometr třmenový na závity DIN 863, včetně nástavců na měření závitů 60° (metrický závit)

7028.31	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	nástavce	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7028.31	0,01	0-25	7028.41-5	141	1 640
V K N 11111	7028.32	0,01	25-50	7028.42-6	141	1 823
	7028.33	0,01	50-75	7028.43-6	393	2 343
	7028.34	0,01	75-100	7028.43-6	393	2 808

Nástavce pro třmenové mikrometry na závity – pár

7028.41	kat.číslo	metrický závit	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7028.41	60°	Stoup.0,4-0,5 mm	XXX	307
	7028.42	60°	Stoup.0,6-0,9 mm	XXX	307
	7028.43	60°	Stoup.1-1,75 mm	XXX	307
	7028.44	60°	Stoup.2-3 mm	XXX	307
	7028.45	60°	Stoup.3,5-5 mm	XXX	307
	7028.46	60°	Stoup.5,5-7 mm	XXX	307

Mikrometr třmenový digitální DIN 863

7030	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7030	0,001	0-25	4	141	1 746
	7031	0,001	25-50	4	141	2 195
K FFD	7032	0,001	50-75	5	293	2 638
	7033	0,001	75-100	5	293	2 925
	7034	0,001	100-125	6	293	3 385
	7035	0,001	125-150	6	293	3 677
Novink	a 7036	0,001	150-175	7	293	3 996

Mikrometrický tloušťkoměr digitální DIN 863

7040.1	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7040.1	0,01	0-25	285	2 625

Mikrometr na trubky ČSN 25 1458 DIN 863

7041	7041	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7041	0,01	0-25	141	767	

Mikrometr na drát ČSN 251456

7043	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7043	0,01	0-10	180	963

Mikrometr na ozubená kola ČSN 25 1472 DIN 863

7051	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7051	0,01	0-25	141	1 104
	7052	0,01	25-50	141	1 246
Novin	ika 7053	0,01	50-75	293	1 380
Novi	ika 7054	0,01	75-100	293	1 656
Novin	ika 7055	0,01	100-125	293	2 081
	ika 7056	0,01	125-150	293	2 482
	<mark>ika</mark> 7057	0,01	150-175	293	2 903
Novi	<mark>ika</mark> 7058	0,01	175-200	293	3 045

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů.

Mikrometr na ozubená kola - digitální DIN 863

7070.10	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Novin	a 7070.10	0,001	0-25	4	141	3 498
Novin	a 7070.11	0,001	25-50	4	141	3 900
Novin	a 7070.12	0,001	50-75	5	293	4 213
Novini	a 7070.13	0,001	75-100	5	293	4 822

Mikrometr dutinový dvoudotekový ČSN 25 1430 DIN 863

	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7095	0,01	5-30	231	1 880
	7096	0,01	25-50	231	2 150
	7097	0,01	50-75	231	2 230
	7098	0,01	75-100	231	2 469

Mikrometr standardně dodáván bez nastavovacích kroužků.

Mikrometr dutinový dvoudotekový - digitální DIN 863

7100.10	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 7100.10	0,001	5-30	4	231	3 931
< HIP	Novinka 7100.11	0,001	25-50	4	231	4 005
	Novinka 7100.12	0,001	50-75	5	231	4 185
	Novinka 7100. 13	0,001	75-100	5	231	4 365

Na přání zákazníka dodáváme mikrometry větších rozsahů.

Mikrometr třídotekový - sada DIN 863

	kat.číslo	dělení / přesnost v mm	rozsah v mm	sestava sady	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.1	0,005	6-12	pr. 6-8, 8-10, 10-12; nastavovací kroužek: pr.8, 10.	1 252	11 868
	7089.2	0,005	11-20	pr. 11-14, 14-17, 17-20; nastavovací kroužek: pr.11, 17.	1 252	8 055
	7089.3	0,005	20-40	pr. 20-25, 25-30, 30-35, 35-40; nastavovací kroužek: pr.25, 35.	1 516	15 776
	7089.4	0,005	40-100	pr. 40-50, 50-60, 60-70, 70-80, 80-90, 90-100; nastavovací kroužek: pr.50, 70, 90.	2 274	24 000

Na požádání zajistíme i jednotlivé rozměry.



Mikrometr třídotekový - DIN 863

7089.57	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7089.409.5	0,005	40-50	4	264	5 643
	7089.41	0,005	50-60	5	264	5643
	7089.42	0,005	60-70	5	264	6 188
	7089.420	0,005	70-80	5	264	6 188
	7089.43	0,005	80-90	5	264	6 435
	7089.44	0,005	90-100	5	264	6 435
and the second sec	7089.50	0,005	100-125	6	280	8 140
	7089.51	0,005	125-150	6	280	8 140
	7089.52	0,005	150-175	7	280	8 140
	7089.53	0,005	175-200	7	280	8 140
	7089.54	0,005	200-225	8	580	10 412
	7089.55	0,005	225-250	8	580	10 412
	7089.56	0,005	250-275	9	580	12 621
	7089.57	0,005	275-300	9	580	12 621

Mikrometr třídotekový digitální - sada DIN 863

Novinka	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 7090.1	0,001	6-12	3ks + 2kr	1 482	15 604
	lovinka 7090.2	0,001	12-20	2ks + 1kr	758	10 645
	lovinka 7090.3	0,001	20-50	4ks + 2kr	1 516	22 444
	lovinka 7090.4	0,001	50-100	4ks + 2kr	1 516	26 486

Mikrometr třídotekový digitální - DIN 863

7090.50	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	přesnost v µm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 7090.50	0,001	100-125	6	280	11 130
	Novinka 7090.51	0,001	125-150	6	280	13 020
	Novinka 7090.52	0,001	150-175	7	280	14 850
	Novinka 7090.53	0,001	175-200	7	280	17 372

Kalibrační (nastavovací) kroužky - DIN 2250 C

90649	kat.číslo	průměr v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90649	125	349	4 655
	90650	175	349	8 220

Ostatní velikosti kalibračních kroužků viz nabídka kalibry

Mikrometr dutinový do díry - analogový úchylkoměr DIN 863

7110.2	kat.číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.0	0,01	6-10	Analog	341	1 810
	7110.1	0,01	10-18	Analog	341	1 596
	7110.2	0,01	18-35	Analog	341	1 482
annine Sol	7110.3	0,01	35-50	Analog	341	1 482
	7110.4	0,01	50-100	Analog	341	1 929
	7110.5	0,01	50-160	Analog	341	1 998
	7110.6	0,01	100-250	Analog	341	2 380
	7110.7	0,01	250-400	Analog	341	2 835

Mikrometr dutinový do díry - digitální úchylkoměr DIN 863

7110.82	kat.číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7110.80	0,01	6-10	digital	341	3 080
	7110.81	0,01	10-18	digital	341	2 970
	7110.82	0,01	18-35	digital	341	2 652
	7110.83	0,01	35-50	digital	341	3 494
	7110.84	0,01	50-100	digital	341	3 520
	7110.85	0,01	50-160	digital	341	3 520
	7110.86	0,01	100-250	digital	341	3 532
	7110.87	0,01	250-400	digital	341	3 544

Mikrometr dutinový do díry – analogový úchylkoměr DIN 863

7110.92	kat.číslo	dělení v mm	rozměr v mm	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
4	7110.92	0,001	18-35	Analog	363	2 896
	7110.93	0,001	35-50	Analog	363	3 063
	7110.94	0,001	50-160	Analog	363	3 112
	7110.95	0,001	100-250	Analog	363	3 211

Na přání zákazníka lze dodat s digitálním úchylkoměrem

Pasametr (mikropasametr) DIN 863

7126	kat.číslo	dělení v mm	délka v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7126	0,001	0-25	330	3 574
	7126.1	0,001	25-50	330	3 670
7100 4	7126.2	0,001	50-75	330	5 850
7126.4	7126.3	0,001	75-100	330	6 680
	7126.4	0,001	100-150	330	22 715



Mikrometrický hloubkoměr ČSN 25 1442 DIN 863

7103	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
/1	7103	0,01	0-100	244	1 750

Mikrometrická hlavice DIN 863

7120	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7120	0,01	0-25	312	950

Mikrometrické odpichy ČSN 25 1438 DIN 863

7125	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	7125	0,01	50-600	792	3 500

Délka nástavců: 13, 25, 50, 100, 150, 200mm. Samostatně na poptávku.

Měřidlo na rozvody pilových zubů

7099	7099	kat.číslo	dělení v mm	rozsah v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		7099	0,1	0-2	285	2 316



Skládací metry, svinovací metry, pásma

Svinovací metr "K" ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8001	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001	2	13	74	69
Contract of the second	8002	3	13	92	79
and the second se	8003	5	16	168	109

Metry jsou vhodné ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Svinovací metr "K" special ČSN 25 1141 (ČSN 25 1146)

8002.3	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8001.3	2	13	74	156
	8002.3	3	13	92	158
and the second s	8003.3	5	19	168	223
	8004.3	8	25	282	375

Svinovací metr FESTA pogumovaný

8044.12	kat.číslo	specifikace	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8044.11	s magnetem	3	16	92	58
	8044.12	s magenetem	5	19	168	94
	8044.13	s magnetem	7,5	25	282	122
	8044.14	s magnetem	10	25	358	300

Páska s mm dělením ke strojům apod.

8002.10	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8002.10	3	13	92	98

Páska se na požadek dodává i s podlepením.

Metr s horním odečítacím okénkem

	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8041.11	2	16	74	88
	8041.12	3	16	92	103



Svinovací metr Assist 32GM, gumové pouzdro, autostop, s odbržďováním, s magnetem

	kat.číslo	dé v r		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 8034.10	2	16	74	26
	Novinka 8034.11	3	16	92	34
	Novinka 8034.12	5	19	168	48

Svinovací metr Assist Magny, gumové pouzdro, s dobržďováním, odolná páska proti oděru (Nylon)

	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novinka 8035.11	3	19	92	38
	Novinka 8035.12	5	19	168	50
	Novinka 8035.13	7,5	25	282	80

Krejčovský metr

8073	 kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8073	1		XXX	10

Diametr-měřítko pro měření obvodu (průměru)

8005	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
C. C.	8005	2	10	74	443

Pásmo "K" - ocelová páska ČSN 25 1150

8011	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8010	10	13	199	702
	8011	20	13	320	953
	8012	25	13	410	1 053
	8013	30	13	410	1 110
	8014	50	13	515	1 448

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.

Pásmo s dřevěnou rukojetí "K" - ocelová páska ČSN 25 1151

8021	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8020	30	13	410	1 183
V	8021	50	13	515	1 471

Pásma jsou vhodná ke kalibraci pro certifikaci ISO.



"K" BLUE

8006.11	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8006.11	3	16	ХХХ	27
	8006.12	5	19	ХХХ	43
	8006.13	7,5	25	XXX	78

Svinovací metr Johney

8040	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
2mm	8040	2	13	74	26
	8041	3	13	92	34
and the second s	8042	5	13	168	48
	8043	7,5	19	282	99

Pásmo Komelon sklo-laminátová páska

8045	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8045	10	13	199	270
	8046	20	13	320	369
	8047	30	13	410	459
	8048	50	13	515	628

Pásmo Komelon ve vidlici sklo-laminátová el. nevodivá páska

8054.0	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8054.0	30	13	410	522
	8054.1	50	13	515	688
	8054	100	13	995	1 287

Pásmo Komelon - ocelová páska

8055	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8055	10	10	199	264
	8055.1	20	10	320	391
	8055.2	30	10	410	477



Pásmo Par ocelová páska

	kat.číslo	specifikace	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8050		10	10	XXX	56
	8051		20	10	XXX	81
2	8052		30	10	XXX	102
	8053		50	10	XXX	157

Měřicí kolečko

8057	8057.1	kat.číslo	specifikace	průměr kolečka v mm	délka ve slože- ném stavu v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
A ab		8057	analog / 9999,9 m	300	530	418	897
	٢	8057.1	digitál / 9999 m	160	700	418	1 348

Provedení 8057.1 je svými rozměry vhodné např. pro stavební dozor.

Měřicí teleskopická tyč

1054	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1054	3		352	1 870
	1055	5		413	2 592
	1056	8		715	2 652

Měřicí teleskopická tyč

1053.2	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	1053.1	3		352	1 870
	1053.2	4		413	2 592
	1053.3	5		413	3 117

Jednometr dřevěný skládací ČSN 251135

8060	kat.číslo		délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	8060	s kováním	1	16	99	18

Dvoumetr dřevěný skládací s kováním ČSN 251135

8065	5	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	and the second s	8065	2	16	130	29



Jednometr plastový skládací

8070		kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Contraction of the second	8070	1	15	99	24

Dvoumetr plastový skládací

8071	71	kat.číslo	délka v m	šíře pásky v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	San all	8071	2	15	130	47

Reklamní potisk metrů

Na přání zákazníka.

Uni PRAHA





Laserový program

Laser křížový

90	040.10	R	kat.číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
			Novinka 9040.10	10	+/- 1mm (5m)	XXX	4 992

Stativ pro lasery "Profesionál" s ustavením roviny

9040.13	kat.číslo			cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
e e fat	9040.13	hliník		XXX	1 665

Stativ pro nivelační přístroje "Profesionál" s ustavením roviny

9040.14	1		kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	4	Novinka	9040.14		XXX	1 925

Stativ pro křížový laser s teleskopickou tyčí do 2,5m

9040.15	₼	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novink	a 9040.15		XXX	1 665

Multiscanner Zircon PRO SL

9040.40	~	kat.číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		9040.40	detekuje kov, dřevo, el. vedení		XXX	1 089

Dálkoměr laserový LD300

9040.44	kat.číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Novinka	9040.44	0,5 - 30	+/- 2,0	445	2 783



Dálkoměr laserový Prexiso

9040.52		kat.číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Novink	a 9040.52	0,5 - 30	+/- 2,0	445	2 200

Dálkoměr laserový D2

9040.51		kat.číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Nov	<mark>inka</mark> 9040.51	0,5 - 60	+/- 1,5	445	3 875

Dálkoměr laserový D3a

9040.54		kat.číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	Nov	nka 9040.54	0,5 - 100	+/- 1,0	445	6 250

Dálkoměr laserový D5

9040.57	kat.číslo	měřicí délka v m	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
Novinka	9040.57	0,5 - 200	+/- 1,0	445	9 900

Cena kalibrace je do 5m.



Stavební nivelační přístroje

Nivelační přístroj AT24 "K"

9050.20	kat.číslo	zvětšení	přesnost v mm/m	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9050.20		2/1000	752	2 687

Nivelační přístroj NA720

9050.25	kat.číslo	zvětšení	přesnost v mm	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9050.25		2,5/1000	752	12 805

Stativ pro nivelační přístroj - odlehčený, kovový se šrouby CTP103

9050.80	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9050.80		XXX	2 100

Nivelační lať 4m s libelou

9050.85	kat.číslo		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	9050.85		360	1 500



90628

Kalibry

Nastavovací kroužek DIN 2250C

	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90601	pr. 3mm	230	1 425
	90602	pr. 3,5mm	230	1 283
	90603	pr. 4mm	230	766
	90604	pr. 4,5mm	230	816
	90605	pr. 5mm	230	693
	90606	pr. 6mm	230	693
	90607	pr. 7mm	230	693
	90608	pr. 8mm	230	693
	90609	pr. 9mm	230	693
	90610	pr. 10mm	230	693
	90611	pr. 11mm	230	693
	90612	pr. 12mm	230	725
	90613	pr. 12,5mm	230	859
	90614	pr. 13mm	230	725
	90615	pr. 14mm	230	725
	90616	pr. 15mm	230	725
	90617	pr. 16mm	230	725
	90618	pr. 17mm	230	725
29,999	90619	pr. 17,5mm	230	844
	90620	pr. 18mm	230	791
	90621	pr. 19mm	230	763
	90622	pr. 20mm	230	763
	90623	pr. 22mm	230	763
	90624	pr. 24mm	230	763
	90625	pr. 25mm	230	825
	90626	pr. 26mm	230	825
	90627	pr. 28mm	230	825
	90628	pr. 30mm	230	825
	90629	pr. 32mm	230	873
	90630	pr. 34mm	230	873
	90631	pr. 36mm	230	873
	90632	pr. 38mm	230	960
	90633	pr. 40mm	230	960
	90634	pr. 42mm	230	1 097
	90635	pr. 44mm	230	1 097
	90636	pr. 45mm	230	1 097
	90637	pr. 46mm	230	1 163
	90638	pr. 50mm	230	1 163
	90639	pr. 55mm	230	1 313
	90640	pr. 60mm	230	1 446
	90641	pr. 65mm	230	1 570
	90642	pr. 70mm	230	1 672
	90643	pr. 75mm	230	1 823



www.kinex.cz e-shop: eshop.kinex.cz

doporučená prodejní cena bez DPH v Kč kat.číslo 90628 specifikace cena kalibrace bez DPH v Kč 90644 pr. 80mm 230 1 986 90645 pr. 85mm 230 2 261 90646 pr. 90mm 230 2 360 90647 pr. 95mm 230 2 468 90648 pr. 100mm 230 2 676 90649 pr. 125mm 349 4 748 90650 pr. 175mm 349 9 720 90651 pr. 225mm 349 14 960 90652 pr. 275mm 349 19 800

Mezní válečkový kalibr DIN 7162, DIN 7164

Dodáváme i jiné tolerance a uložení kalibrů.

90664	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90653	pr. 2 H 7	174	361
	90654	pr. 3 H 7	174	361
	90655	pr. 4 H 7	174	361
	90656	pr. 5 H 7	174	361
	90657	pr. 6 H 7	174	361
	90658	pr. 7 H 7	174	361
	90659	pr. 8 H 7	174	361
	90660	pr. 9 H 7	174	361
	90661	pr. 10 H 7	174	361
	90662	pr. 11 H 7	174	361
	90663	pr. 12 H 7	174	361
	90664	pr. 13 H 7	174	361
	90665	pr. 14 H 7	174	361
	90666	pr. 15 H 7	174	391
	90667	pr. 16 H 7	174	391
G 15 HP +8	90668	pr. 17 H 7	174	391
	90669	pr. 18 H 7	174	391
	90670	pr. 19 H 7	174	476
	90671	pr. 20 H 7	174	476
	90672	pr. 21 H 7	174	476
	90673	pr. 22 H 7	174	476
	90674	pr. 23 H 7	174	476
	90675	pr. 24 H 7	174	476
	90676	pr. 25 H 7	174	544
	90677	pr. 26 H 7	174	544
	90678	pr. 27 H 7	174	544
	90679	pr. 28 H 7	174	544
	90680	pr. 30 H 7	174	544
	90681	pr. 32 H 7	174	629
	90682	pr. 33 H 7	174	629
	90683	pr. 34 H 7	174	629
	90684	pr. 35 H 7	174	629
	90685	pr. 36 H 7	174	629
	90686	pr. 37 H 7	174	629



90664	kat.číslo	specifikace		cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90687	pr. 38 H 7		174	629
	90688	pr. 40 H 7		174	858
	90689	pr. 42 H 7		174	858
	90690	pr. 44 H 7		174	858
	90691	pr. 45 H 7		174	969
	90692	pr. 46 H 7		174	969
	90693	pr. 47 H 7		174	969
	90694	pr. 48 H 7		174	969
B 0 0 10 10 10 10	90695	pr. 50 H 7		174	969
	90696	pr. 52 H 7		174	1 280
	90697	pr. 55 H 7		174	1 280
	90698	pr. 60 H 7		174	1 280
	90699	pr. 65 H 7		174	1 338
	90700	pr. 70 H 7		174	1 338
90 90 90	90701	pr. 75 H 7		174	1 519
	90702	pr. 80 H 7	pár	174	1 519
	90703	pr. 85 H 7	pár	174	1 648
	90704	pr. 90 H 7	pár	174	1 648
	90705	pr. 95 H 7	pár	174	1 923
	90706	pr. 100 H 7	pár	174	1 923

Mezní závitový trn Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90715	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90707	pr. M2- 6H	255	936
	90708	pr. M2,5- 6H	255	858
	90709	pr. M3- 6H	255	832
	90710	pr. M3,5- 6H	255	832
	90711	pr. M4- 6H	255	660
	90712	pr. M5- 6H	255	660
	90713	pr. M6- 6H	255	660
	90714	pr. M8-6H	255	660
	90715	pr. M10- 6H	255	704
M 10-6H	90716	pr. M12- 6H	255	704
	90717	pr. M14- 6H	255	814
	90718	pr. M16- 6H	255	814
	90719	pr. M18- 6H	255	814
	90720	pr. M20- 6H	255	1 013
	90721	pr. M22- 6H	255	1 122
	90722	pr. M24- 6H	255	1 122
	90723	pr. M27- 6H	255	1 122
	90724	pr. M30- 6H	255	1 276
	90725	pr. M33- 6H	255	1 276
	90726	pr. M36- 6H	255	1 594
	90727	pr. M42- 6H	255	1 947
	90728	pr. M45- 6H	255	1 947
	90729	pr. M48- 6H	255	2 088



Mezní závitový kroužek – dobrý

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90736	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90730	pr. M2-6g	640	960
	90731	pr. M2,5-6g	640	748
	90732	pr. M3-6g	640	660
	90733	pr. M3,5-6g	640	748
	90734	pr. M4-6g	640	630
	90735	pr. M5-6g	640	630
	90736	pr. M6-6g	640	630
	90737	pr. M8-6g	640	630
M 6-60	90738	pr. M10-6g	295	805
	90739	pr. M12-6g	295	805
	90740	pr. M14-6g	295	805
	90741	pr. M16-6g	295	805
	90742	pr. M18-6g	295	1 058
	90743	pr. M20-6g	295	1 058
	90744	pr. M22-6g	295	1 058
	90745	pr. M24-6g	295	1 405
	90746	pr. M27-6g	295	1 405
	90747	pr. M30-6g	295	1 563
	90748	pr. M33-6g	295	1 795
	90749	pr. M36-6g	295	1 935
	90750	pr. M42-6g	295	2 479
	90751	pr. M45-6g	295	2 479
	90752	pr. M48-6g	295	2 659

Mezní závitový kroužek – zmetkový

Dodáváme i jiné tolerance uložení a stoupání kalibrů.

90759	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90753	pr. M2-6g	640	960
	90754	pr. M2,5-6g	640	748
	90755	pr. M3-6g	640	660
	90756	pr. M3,5-6g	640	748
	90757	pr. M4-6g	640	630
M 6-69	90758	pr. M5-6g	640	630
	90759	pr. M6-6g	640	630
	90760	pr. M8-6g	640	630
	90761	pr. M10-6g	295	805
	90762	pr. M12-6g	295	805
	90763	pr. M14-6g	295	805
	90764	pr. M16-6g	295	805
	90765	pr. M18-6g	295	1 017
	90766	pr. M20-6g	295	1 020
	90767	pr. M22-6g	295	1 065
	90768	pr. M24-6g	295	1 065
	90769	pr. M27-6g	295	1 065




90836

Měřicí nástroje a nářadí

1	00759 M 6-60	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
		90770	pr. M30-6g	295	1 228
		90771	pr. M33-6g	295	1 228
		90772	pr. M36-6g	295	1 582
		90773	pr. M42-6g	295	1 935
		90774	pr. M45-6g	295	1 935
		90775	pr. M48-6g	295	2 221

Třmenový kalibr oboustranný DIN 2230

Při objednání uvádějte přesnost a typ uložení kalibru.





				. × /
90836	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace	doporučená prodejní cena
			bez DPH v Kč	bez DPH v Kč
	90836	pr. 38mm	198	2 969
	90837	pr. 40mm	198	2 969
	90838	pr. 42mm	198	3 242
	90839	pr. 44mm	198	3 242
	90840	pr. 45mm	198	3 242
	90841	pr. 46mm	198	3 242
	90842	pr. 47mm	198	3 242
	90843	pr. 48mm	198	3 242
	90844	pr. 50mm	198	3 242
	90845	pr. 52mm	198	3 534
	90846	pr. 55mm	198	3 534
	90847	pr. 58mm	198	3 534
	90848	pr. 60mm	198	3 534
THE REAL PROPERTY AND A DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND A DESCRIPTION OF T	90849	pr. 62mm	198	3 887
	90850	pr. 65mm	198	3 887
	90851	pr. 68mm	198	3 887
	90852	pr. 70mm	198	3 887
	90853	pr. 72mm	198	4 223
	90854	pr. 75mm	198	4 223
	90855	pr. 78mm	198	4 223
	90856	pr. 80mm	198	4 223
	90857	pr. 82mm	198	4 771
	90858	pr. 85mm	198	4 771
	90859	pr. 88mm	198	4 771
	90860	pr. 90mm	198	4 771
	90861	pr. 92mm	198	5 186
	90862	pr. 95mm	198	5 186
	90863	pr. 98mm	198	5 186
	90864	pr. 100mm	198	5 186

Třmenový kalibr jednostranný DIN 2231 Při objednání uvádějte přesnost a typ uložení kalibru.

90964	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90900	pr. 2mm	198	3 242
	90901	pr. 2,5mm	198	3 242
	90902	pr. 2,8mm	198	3 242
	90903	pr. 3mm	198	3 242
	90904	pr. 3,5mm	198	2 562
	90905	pr. 4mm	198	2 562
	90906	pr. 4,5mm	198	2 562
	90907	pr. 5mm	198	2 562
	90908	pr. 6mm	198	1 816
	90909	pr. 7mm	198	1 816
	90910	pr. 8mm	198	1 816
	90911	pr. 9mm	198	1 816
	90912	pr. 10mm	198	1 816



90964



kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
90913	pr. 11mm	198	2 032
90914	pr. 12mm	198	2 032
90915	pr. 13mm	198	2 032
90916	pr. 14mm	198	2 032
90917	pr. 15mm	198	2 032
90918	pr. 16mm	198	2 315
90919	pr. 17mm	198	2 315
90920	pr. 18mm	198	2 315
90921	pr. 19mm	198	2 315
90922	pr. 20mm	198	2 315
90923	pr. 21mm	198	2 500
90924	pr. 22mm	198	2 500
90925	pr. 23mm	198	2 500
90926	pr. 24mm	198	2 500
90927	pr. 25mm	198	2 500
90928	pr. 26mm	198	2 500
90929	pr. 27mm	198	2 500
90930	pr. 28mm	198	2 500
90931	pr. 29mm	198	2 500
90932	pr. 30mm	198	2 500
90933	pr. 31mm	198	2 969
90934	pr. 32mm	198	2 969
90935	pr. 33mm	198	2 969
90936	pr. 34mm	198	2 969
90937	pr. 35mm	198	2 969
90938	pr. 36mm	198	2 969
90939	pr. 37mm	198	2 969
90940	pr. 38mm	198	2 969
90941	pr. 40mm	198	2 969
90942	pr. 42mm	198	3 242
90943	pr. 44mm	198	3 242
90944	pr. 45mm	198	3 242
90945	pr. 46mm	198	3 242
90946	pr. 47mm	198	3 242
90947	pr. 48mm	198	3 242
90948	pr. 50mm	198	3 242
90949	pr. 52mm	198	3 534
90950	pr. 55mm	198	3 534
90951	pr. 58mm	198	3 534
90952	pr. 60mm	198	3 534
90953	pr. 62mm	198	3 887
90954	pr. 65mm	198	3 887
90955	pr. 68mm	198	3 887
90956	pr. 70mm	198	3 887
90957	pr. 72mm	198	4 223
90958	pr. 75mm	198	4 223
90959	pr. 78mm	198	4 223
90960	pr. 80mm	198	4 223



90964	kat.číslo	specifikace	cena kalibrace bez DPH v Kč	doporučená prodejní cena bez DPH v Kč
	90961	pr. 82mm	198	4 771
	90962	pr. 85mm	198	4 771
	90963	pr. 88mm	198	4 771
	90964	pr. 90mm	198	4 771
	90965	pr. 92mm	198	5 186
90966 90967	90966	pr. 95mm	198	5 186
	90967	pr. 98mm	198	5 186
	90968	pr. 100mm	198	5 186

Ceny kalibrace se mohou lišit dle provedení měřidla.

Uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2013 a platí do vydání nového ceníku.

Aktuální ceník najdete na www.kinex.cz

Tiskové chyby vyhrazeny.



PREISSER

Spolupracujeme s uvedenými výrobci měřicích nástrojů a nářadí:









Vertriebszentrum

Helios









